

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

**Ime dobavitelja ali blagovna znamka:** Arcchio

**Naslov dobavitelja:** Luqom\_Holding\_GmbH, RabanusstraÙe 14-16, 36037 Fulda, DE

**Identifikacijska oznaka modela:** 10029476

**Vrsta svetlobnega vira:**

|                                                         |     |                               |      |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|
| Uporabljena svetlobna tehnika:                          | LED | Neusmerjeni ali usmerjeni:    | NDLS |
| PodnoÏje svetlobnega vira (ali drug elektriãni vmesnik) | E27 |                               |      |
| OmreÏni ali neomreÏni:                                  | MLS | Povezani svetlobni vir (CLS): | Ne   |
| Barvno nastavljlivi svetlobni vir:                      | Ne  | Ovoj:                         | -    |
| Visokosvetilnostni svetlobni vir:                       | Ne  |                               |      |
| Zaslonka proti blešãanju:                               | Ne  | Z moÏnostjo zate-mnjevanja:   | Da   |

## Parametri izdelka

| Parameter | Vrednost | Parameter | Vrednost |
|-----------|----------|-----------|----------|
|-----------|----------|-----------|----------|


### Splošni parametri izdelka:

|                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokroÏena na najbliÏje celo število                                                          | 4                                                                  | Razred energijske uãinkovitosti                                                                                                                            | A                           |
| Koristni svetlobni tok ( $\Phi_{use}$ ) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360°), širokem stoÏcu (120°) ali ozkem stoÏcu (90°) | 806 v product.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.SPHERE_360 | NajbliÏja barvna temperatura, zaokroÏena na najbliÏjih 100 K, ali razpon najbliÏjih barvnih temperatur, zaokroÏen na najbliÏjih 100 K, ki se lahko nastavi | 3 000                       |
| Moã v stanju delovanja ( $P_{V \text{ stanju delovanja}}$ ), izraÏeno v W                                                                       | 3,8                                                                | Moã v stanju pripravljenosti ( $P_{sb}$ ), izraÏeno v W in zaokroÏeno na drugo decimalno mesto                                                             | 0,00                        |
| OmreÏno stanje pripravljenosti ( $P_{neto}$ ) za CLS, izraÏeno v W in zaokroÏeno na drugo decimalno mesto                                       | -                                                                  | Indeks barvne reprodukcije, zaokroÏen na najbliÏje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi                                                       | 80                          |
| Zunanje mere brez mo-                                                                                                                           | Višina                                                             | Spektralna porazdelitev moãi v razponu                                                                                                                     | Glej sliko na zadnji strani |
|                                                                                                                                                 | Širina                                                             |                                                                                                                                                            |                             |


|                                                                                                                                                     |         |      |                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------|----------------|
| rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajajo (v milimetrih) | Globina | 105  | od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi |                |
| Navedba enakovrednosti moči <sup>(a)</sup>                                                                                                          |         | Da   | Če da, ekvivalentna moč (W)               | 60             |
|                                                                                                                                                     |         |      | Kromatski koordinati (x in y)             | 0,440<br>0,403 |
| <b>Parametri svetlobnih virov LED in OLED:</b>                                                                                                      |         |      |                                           |                |
| Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9                                                                                                             |         | 0    | Preživetveni faktor                       | 0,90           |
| Faktor vzdrževanja svetlobnega toka                                                                                                                 |         | 0,96 |                                           |                |
| <b>Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:</b>                                                                                             |         |      |                                           |                |
| Fazni faktor ( $\cos \phi_1$ )                                                                                                                      |         | 0,70 | Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah    | 6              |
| Navedba, da svetlobni vir LED nadomešča fluorescenčni svetlobni vir brez vgrajene predstikalne naprave določene moči                                |         | -(b) | Če da, navedba o nadomeščeni moči (W)     | -              |
| Meritev flikerja (Pst LM)                                                                                                                           |         | 1,0  | Meritev stroboskopskega efekta (SVM)      | 0,4            |

(a) '-': ni relevantno;

(b) '-': ni relevantno;



Model je bil dan na trg Unije od 28/04/2024



**Registracijska številka EPREL:** 2011520

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2011520>

**Dobavitelj:** LUQOM HOLDING GMBH (Proizvajalec)

**Spletno mesto:** [www.luqom.eu](http://www.luqom.eu)

**Služba za pomoč strankam:**

**Ime:** Luqom\_Holding\_GmbH

**Spletno mesto:**

**E-naslov:** [engineering@lampenwelt.de](mailto:engineering@lampenwelt.de)

**Telefon:** +49 661-296 962-1226

**Naslov:**

Rabanusstraße 14-16  
36037 Fulda  
Nemčija